

## FICHA TECNICA

**VERSION** 1,00 **FECHA VERSION** 19/09/22 **FECHA IMPRESION** 21/12/24


**PRODUCTO** AURAWOOD IFF  
**USOS** Materia prima industrial no destinada a su uso directo.  
**NOMBRE IUPAC** 2-(2,4-DIMETIL-3-CICLOHEXEN-1IL)-5-METIL-5-(1-METILPROPI)-1,3-DIOXANO  
**SINONIMOS** KARANAL, AMBER DIOXANE, AURAWOOD, KARAMOR

**FORMULA** C17 H30 O2  
**PESO MOLECULAR** 266,20  
**CAS** 117933-89-8

**EINECS** 413-720-9

**PARTIDA ARANCELARIA** 2932990090

**Nº REGISTRO REACH** 01-2119979568-13



## ESPECIFICACIONES

<b>ASPECTO A 20°C</b>	UIDO SEMIVISCOSO TRANSPARENTE
<b>COLOR</b>	DE INCOLORO A AMARILLO PALIDO
<b>OLOR</b>	POTENTE, SECO, RADIANTE, MADERA, AMBAR
<b>SABOR</b>	
<b>DENSIDAD A 20°C (g / ml)</b>	0,961 - 0,965
<b>DENSIDAD 25/25</b>	0,960 - 0,964
<b>INDICE REFRACCION nD20</b>	1,4790 - 1,4830
<b>INDICE REFRACCION nD25</b>	-
<b>ROTACION OPTICA (°)</b>	/
<b>PUNTO DE EBULLICION (°C)</b>	-
<b>PUNTO DE FUSION (°C)</b>	
<b>PUNTO DE INFLAMACION (°C)</b>	94,00
<b>RIQUEZA (%GC)</b>	SUMA > 95%
<b>ACIDEZ (mg KOH/g)</b>	<1
<b>SOLUBILIDAD</b>	INSOLUBLE EN AGUA
<b>PRESION VAPOR</b>	NO DETERMINADA
<b>OTRAS SOLUBILIDADES</b>	SOLUBLE EN ETANOL

## OTROS DATOS TECNICOS

## ESTABILIDAD Y ALMACENAJE

GUARDAR EN RECIPIENTES BIEN LLENOS Y CERRADOS EN LUGAR FRESCO Y SECO Y AL ABRIGO DE LA LUZ.  
SUPERADOS LOS 12 MESES DE ALMACENAJE, SE DEBERA CONTROLAR LA CALIDAD ANTES DE USAR.

LOS DATOS INDICADOS CORRESPONDEN A NUESTROS CONOCIMIENTOS ACTUALES Y NO PRESENTAN UNA GARANTIA DE LAS PROPIEDADES. EL RECEPTOR DE NUESTRO PRODUCTO DEBERA OBSERVAR, BAJO SU RESPONSABILIDAD, LAS REGLAMENTACIONES Y NORMATIVAS CORRESPONDIENTES.