

FICHA TECNICA

VERSION 3,00 **FECHA VERSION** 09/04/24 **FECHA IMPRESION** 27/07/24


PRODUCTO SANDALORE
USOS Materia prima industrial no destinada a su uso directo.
NOMBRE IUPAC 5-(2,2,3-TRIMETIL-3-CICLOPENTENIL)-3-METILPENTAN-2-OL
SINONIMOS SANDALORE, SANDASWEET

FORMULA C14 H26 O
PESO MOLECULAR 210,00
CAS 65113-99-7

EINECS 265-453-0

PARTIDA ARANCELARIA 2906190090

Nº REGISTRO REACH 01-2119975588-15



ESPECIFICACIONES

ASPECTO A 20°C	LIQUIDO VISCOSO TRANSPARENTE
COLOR	DE INCOLORO A AMARILLO PALIDO
OLOR	AMADERADO, CALIDO, SUAVE
SABOR	
DENSIDAD A 20°C (g / ml)	0,896 - 0,904
DENSIDAD 25/25	-
INDICE REFRACCION nD20	1,4700 - 1,4750
INDICE REFRACCION nD25	-
ROTACION OPTICA (°)	/
PUNTO DE EBULLICION (°C)	103 - 106 (130 Pa)
PUNTO DE FUSION (°C)	-
PUNTO DE INFLAMACION (°C)	110,00
RIQUEZA (%GC)	SUMA ISOMEROS > 88
ACIDEZ (mg KOH/g)	-
SOLUBILIDAD	INSOLUBLE EN AGUA
PRESION VAPOR	< 0,0010 hPa
OTRAS SOLUBILIDADES	SOLUBLE EN ETANOL

OTROS DATOS TECNICOS

ESTABILIDAD Y ALMACENAJE

GUARDAR EN RECIPIENTES BIEN LLENOS Y CERRADOS EN LUGAR FRESCO Y SECO Y AL ABRIGO DE LA LUZ.
SUPERADOS LOS 24 MESES DE ALMACENAJE, SE DEBERA CONTROLAR LA CALIDAD ANTES DE USAR.
PUEDE CONTENER 40 ppm ACIDO CITRICO

LOS DATOS INDICADOS CORRESPONDEN A NUESTROS CONOCIMIENTOS ACTUALES Y NO PRESENTAN UNA GARANTIA DE LAS PROPIEDADES. EL RECEPTOR DE NUESTRO PRODUCTO DEBERA OBSERVAR, BAJO SU RESPONSABILIDAD, LAS REGLAMENTACIONES Y NORMATIVAS CORRESPONDIENTES.