


FICHA TECNICA

VERSION 5,00 **FECHA VERSION** 29/10/21 **FECHA IMPRESION** 27/07/24

PRODUCTO	ALDEHIDO C-16
USOS	Materia prima industrial no destinada a su uso directo.
NOMBRE IUPAC	ALFA-BETA-EPOXI-BETA-METILFENILPROPIONATO DE ETILO
SINONIMOS	ALFA-BETA-EPOXI-BETA-METILFENILPROPIONATO DE ETILO
FORMULA	C12 H14 O3
PESO MOLECULAR	206,00
CAS	77-83-8
EINECS	201-061-8
FEMA	2444
PARTIDA ARANCELARIA	2918999015
KOSHER	DISPONIBLE BAJO PETICIÓN
APTO ALIMENTACION	DISPONIBLE BAJO PETICIÓN
Nº REGISTRO REACH	01-2119967770-28



ESPECIFICACIONES

ASPECTO A 20°C	LIQUIDO FLUIDO TRANSPARENTE
COLOR	DE INCOLORO A AMARILLENTO
OLOR	FRUTAL A FRESA, ALDEHIDICA
SABOR	
DENSIDAD A 20°C (g / ml)	1,088 - 1,094
DENSIDAD 25/25	1,086 - 1,096
INDICE REFRACCION nD20	1,5040 - 1,5070
INDICE REFRACCION nD25	-
ROTACION OPTICA (°)	/
PUNTO DE EBULLICION (°C)	153,0 - 159,0°C (20 mmHg)
PUNTO DE FUSION (°C)	-
PUNTO DE INFLAMACION (°C)	111,00
RIQUEZA (%GC)	SUMA > 98 (CIS:37-48; TRANS:46-62)
ACIDEZ (mg KOH/g)	< 2
SOLUBILIDAD	INSOLUBLE EN AGUA
PRESION VAPOR	0,18 mmHg (97°C)
OTRAS SOLUBILIDADES	SOLUBLE EN ETANOL

OTROS DATOS TECNICOS 2,3-EPOXI-3-FENILBUTIRATO DE ETILO

ESTABILIDAD Y ALMACENAJE

GUARDAR EN RECIPIENTES BIEN LLENOS Y CERRADOS EN LUGAR FRESCO Y SECO Y AL ABRIGO DE LA LUZ.
SUPERADOS LOS 24 MESES DE ALMACENAJE, SE DEBERA CONTROLAR LA CALIDAD ANTES DE USAR.

LOS DATOS INDICADOS CORRESPONDEN A NUESTROS CONOCIMIENTOS ACTUALES Y NO PRESENTAN UNA GARANTIA DE LAS PROPIEDADES. EL RECEPTOR DE NUESTRO PRODUCTO DEBERA OBSERVAR, BAJO SU RESPONSABILIDAD, LAS REGLAMENTACIONES Y NORMATIVAS CORRESPONDIENTES.

ESTE PRODUCTO NO HA SIDO FILTRADO POR MOTIVOS TECNOLOGICOS. DESACONSEJAMOS SU USO SIN FILTRAR CUANDO SE UTILICE COMO MATERIA PRIMA PARA ALIMENTOS DESTINADOS AL CONSUMIDOR FINAL.