


FICHA TECNICA

VERSION 1,00 **FECHA VERSION** 19/09/22 **FECHA IMPRESION** 27/07/24

PRODUCTO SANTALIFF IFF
USOS Materia prima industrial no destinada a su uso directo.
NOMBRE IUPAC 2-METIL-4-(2,2,3-TRIMETIL-3-CICLOPENTEN-1-IL)-2-BUTEN-1-OL
SINONIMOS SANDALMYSORE CORE, SANTALIFF, HINDINOL

FORMULA C13 H22 O
PESO MOLECULAR 194,20
CAS 28219-60-5

EINECS 248-907-2



PARTIDA ARANCELARIA 2906190090
KOSHER DISPONIBLE BAJO PETICIÓN

Nº REGISTRO REACH Exento de registro (importaciones/fabricaciones < 1 tonelada/año)

ESPECIFICACIONES

ASPECTO A 20°C	LIQUIDO VISCOSO TRANSPARENTE
COLOR	INCOLORO
OLOR	A SANDALO
SABOR	
DENSIDAD A 20°C (g / ml)	0,917 - 0,925
DENSIDAD 25/25	0,916 - 0,924
INDICE REFRACCION nD20	1,4860 - 1,4920
INDICE REFRACCION nD25	-
ROTACION OPTICA (°)	/
PUNTO DE EBULLICION (°C)	120 - 125
PUNTO DE FUSION (°C)	-
PUNTO DE INFLAMACION (°C)	94,00
RIQUEZA (%GC)	CIS 2-12%;TRANS 88-98%; CIS+TRANS > 92%
ACIDEZ (mg KOH/g)	-
SOLUBILIDAD	SOLUBILIDAD EN AGUA: NO DETERMINADA
PRESION VAPOR	0,0001 kPa (CALC.)
OTRAS SOLUBILIDADES	SOLUBLE EN ETANOL

OTROS DATOS TECNICOS PROPORCIONA SUBSTANTIVIDAD Y NOTAS DE SANDALO. DOSIFICACION RECOMENDADA: DE TRAZAS A 5%. TENACIDAD > 48 HORAS.

ESTABILIDAD Y ALMACENAJE

GUARDAR EN RECIPIENTES BIEN LLENOS Y CERRADOS EN LUGAR FRESCO Y SECO Y AL ABRIGO DE LA LUZ.
SUPERADOS LOS 24 MESES DE ALMACENAJE, SE DEBERA CONTROLAR LA CALIDAD ANTES DE USAR.
ESTABILIZADO CON 0,1% DE BHT. MANTENER ENTRE 8 - 10°C, ALEJADO DE LA LUZ SOLAR

LOS DATOS INDICADOS CORRESPONDEN A NUESTROS CONOCIMIENTOS ACTUALES Y NO PRESENTAN UNA GARANTIA DE LAS PROPIEDADES. EL RECEPTOR DE NUESTRO PRODUCTO DEBERA OBSERVAR, BAJO SU RESPONSABILIDAD, LAS REGLAMENTACIONES Y NORMATIVAS CORRESPONDIENTES.