

FICHA TECNICA

VERSION 2,00 FECHA VERSION 19/09/22 FECHA IMPRESION 11/05/24

PRODUCTO ACETATO DE AMBORILO

USOS Materia prima industrial no destinada a su uso directo.

NOMBRE IUPAC ACETOXIMETIL-ISOLONGIFOLENO

SINONIMOS ACETOXIMETIL-ISOLONGIFOLENO, ACETATO DE AMBORILO

 FORMULA
 C18 H28 O2

 PESO MOLECULAR
 276,00

 CAS
 59056-62-1

 CAS 2
 61826-56-0

 EINECS
 261-579-5

 EINECS 2
 263-253-8

PARTIDA ARANCELARIA 2915390090

Nº REGISTRO REACH Exento de registro (importaciones/fabricaciones < 1 tonelada/año)

ESPECIFICACIONES

ASPECTO A 20°C LIQUIDO FLUIDO TRANSPARENTE COLOR DE INCOLORO A AMARILLO PALIDO OLOR AMADERADO, AMBARADO, TENAZ

SABOR

DENSIDAD A 20°C (g / ml) 1,011 - 1,018

DENSIDAD 25/25

INDICE REFRACCION nD20 1,4930 - 1,4990

INDICE REFRACCION nD25

ROTACION OPTICA (°)

/

PUNTO DE EBULLICION (°C)

PUNTO DE FUSION (°C)

PUNTO DE INFLAMACION (°C) 99,00

RIQUEZA (%GC) > 85 (SUMA DE ISOMEROS)

ACIDEZ (mg KOH/g)

SOLUBILIDAD INSOLUBLE EN AGUA
PRESION VAPOR < 1 mm Hg a 20°C
OTRAS SOLUBILIDADES SOLUBLE EN ETANOL

OTROS DATOS TECNICOS WKG: 2

ESTABILIDAD Y ALMACENAJE

GUARDAR EN RECIPIENTES BIEN LLENOS Y CERRADOS EN LUGAR FRESCO Y SECO Y AL ABRIGO DE LA LUZ. SUPERADOS LOS 24 MESES DE ALMACENAJE, SE DEBERA CONTROLAR LA CALIDAD ANTES DE USAR.

LOS DATOS INDICADOS CORRESPONDEN A NUESTROS CONOCIMIENTOS ACTUALES Y NO PRESENTAN UNA GARANTIA DE LAS PROPIEDADES. EL RECEPTOR DE NUESTRO PRODUCTO DEBERA OBSERVAR, BAJO SU RESPONSABILIDAD, LAS REGLAMENTACIONES Y NORMATIVAS CORRESPONDIENTES.