

## **FICHA TECNICA**

VERSION 1,00 FECHA VERSION 19/09/22 FECHA IMPRESION 19/05/24

PRODUCTO KARMAWOOD IFF

**USOS** Materia prima industrial no destinada a su uso directo.

NOMBRE IUPAC 2,2,6-TRIMETIL-ALFA-PROPIL-CICLOHEXANOPROPANOL

SINONIMOS 1-(2,2,6-TRIMETILCICLOHEXIL)-HEXAN-3-OL,KARMAWOOD,NORLIMBANOL

 FORMULA
 C15 H30 O

 PESO MOLECULAR
 226,00

 CAS
 70788-30-6

 CAS 2
 253454-23-8

 EINECS
 274-892-7

FEMA

PARTIDA ARANCELARIA 2906190090

**Nº REGISTRO REACH** 01-2120766836-38

OH

## **ESPECIFICACIONES**

ASPECTO A 20°C LIQUIDO TRANSPARENTE / SOLIDO COLOR INCOLORO A AMARILLO PALIDO OLOR AMADERADO, AMBAR, SANDALO

**SABOR** 

**DENSIDAD A 20°C (g / ml)** 0,894 - 0,902

DENSIDAD 25/25

**INDICE REFRACCION nD20** 1,4680 - 1,4740

INDICE REFRACCION nD25

ROTACION OPTICA (°)

/

PUNTO DE EBULLICION (°C) PUNTO DE FUSION (°C) -

PUNTO DE INFLAMACION (°C) 104,00

RIQUEZA (%GC) SUMA DE ISOMEROS > 95%

ACIDEZ (mg KOH/g) -

SOLUBILIDAD INSOLUBLE EN AGUA
PRESION VAPOR NO DETERMINADA
OTRAS SOLUBILIDADES SOLUBLE EN ETANOL

**OTROS DATOS TECNICOS** 

## **ESTABILIDAD Y ALMACENAJE**

GUARDAR EN RECIPIENTES BIEN LLENOS Y CERRADOS EN LUGAR FRESCO Y SECO Y AL ABRIGO DE LA LUZ. SUPERADOS LOS 24 MESES DE ALMACENAJE, SE DEBERA CONTROLAR LA CALIDAD ANTES DE USAR.

LOS DATOS INDICADOS CORRESPONDEN A NUESTROS CONOCIMIENTOS ACTUALES Y NO PRESENTAN UNA GARANTIA DE LAS PROPIEDADES. EL RECEPTOR DE NUESTRO PRODUCTO DEBERA OBSERVAR, BAJO SU RESPONSABILIDAD, LAS REGLAMENTACIONES Y NORMATIVAS CORRESPONDIENTES.