

## **FICHA TECNICA**

VERSION 6,00 FECHA VERSION 03/08/23 FECHA IMPRESION 17/05/24

PRODUCTO ALDEHIDO CORTEX 50 IFF

USOS Materia prima industrial no destinada a su uso directo.

NOMBRE IUPAC FENOXIACETALDEHIDO + ALCOHOL BENCILICO

SINONIMOS FENOXIACETALDEHIDO FLUIDIZADO CON ALCOHOL BENCILICO

 FORMULA
 C8 H8 O2

 PESO MOLECULAR
 136,00

 CAS
 2120-70-9

**EINECS** 218-329-5

PARTIDA ARANCELARIA 3302909000

KOSHER DISPONIBLE BAJO PETICIÓN

Nº REGISTRO REACH Todos los ingredientes de la mezcla han sido pre-registrados o están exentos de registro.

**ESPECIFICACIONES** 

ASPECTO A 20°C LIQUIDO LIGERAMENTE VISCOSO / SOLIDO

COLORDE INCOLORO A AMARILLO PALIDOOLORVERDE, FLORAL, SAVIA, AMADERADO

**SABOR** 

**DENSIDAD A 20°C (g / ml)** 1,123 - 1,135

DENSIDAD 25/25

**INDICE REFRACCION nD20** 1,5500 - 1,5600

INDICE REFRACCION nD25

ROTACION OPTICA (°)

/

PUNTO DE EBULLICION (°C) PUNTO DE FUSION (°C) -

PUNTO DE INFLAMACION (°C) 90,00

RIQUEZA (%GC) ALDEHIDO CORTEX 38-52%; ALC. BENCILICO 35-53%

ACIDEZ (mg KOH/g)

SOLUBILIDAD INSOLUBLE EN AGUA
PRESION VAPOR NO DETERMINADA
OTRAS SOLUBILIDADES SOLUBLE EN ETANOL

OTROS DATOS TECNICOS HOMOGENEIZAR ANTES DE USAR. PUEDE FORMARSE HEMIACETAL. ALDEHIDO

CORTEX DMA<12%.

**ESTABILIDAD Y ALMACENAJE** 

GUARDAR EN RECIPIENTES BIEN LLENOS Y CERRADOS EN LUGAR FRESCO Y SECO Y AL ABRIGO DE LA LUZ. SUPERADOS LOS 12 MESES DE ALMACENAJE, SE DEBERA CONTROLAR LA CALIDAD ANTES DE USAR. ESTABILIZADO CON 0-0,5% BHT O 0-1% TOCOFEROL. INERTIZAR CON NITROGENO.

LOS DATOS INDICADOS CORRESPONDEN A NUESTROS CONOCIMIENTOS ACTUALES Y NO PRESENTAN UNA GARANTIA DE LAS PROPIEDADES. EL RECEPTOR DE NUESTRO PRODUCTO DEBERA OBSERVAR, BAJO SU RESPONSABILIDAD, LAS REGLAMENTACIONES Y NORMATIVAS CORRESPONDIENTES.